

脳神経外科医に聞く

脳・脊髄神経外科部長 **ぼく ちえほ**
朴 在鎬



手足のシビレと脳神経外科



手足のシビレは様々な原因で起こりますが、脳神経外科が担当する神経の障害によることも多いところです。このようなシビレは、障害部位により考えると理解しやすいです。

1. 脳の障害によるシビレ

手足のシビレを来す病氣中で最も注意が必要な疾患は、脳血管障害（脳卒中）によるものです。

急発症のシビレに加え、半身の麻痺や、言語障害、頭痛、嘔気等を伴う時などは、速やかに病院を受診するようにしてください。重度の場合は、救急車も考慮ください。

脳腫瘍や他疾患の場合もあります。この際は外来にて検査を進めることになります。

2. 脊椎・脊髄の障害によるシビレ

脳から手足への連絡路である脊髄や脊髄神経根（脊髄から出てすぐの神経部位）の障害が、手足のシビレの原因となることも多いです。この場合、よく痛みを合併したり、時には軽度の麻痺を伴うことがあります。脊椎の変形に伴う頸椎症や腰椎症、椎間板ヘルニア、脊髄損傷、脊髄腫瘍等が障害の原因です。

これらの疾患に関しては、まず薬を用いた保存的治療を行います。保存的治療が有効でなく、シビレやその他の症状が進行する場合、中には手術が必要な方もおられます。

脳神経外科では、脳腫瘍や脳血管障害手術にも使用する高性能の手術用顕微鏡を駆使して、状態改善に最善の努力を行っております。

3. 末梢神経の障害によるシビレ

手足の靭帯肥厚等により、シビレと共に痛みを来す手根管症候群や肘部管症候群、足根管症候群等の頻度が高いです。脊髄疾患と同様に、まず保存的治療を試み、症状が軽快しない場合には手術を考慮することがあります。



4. その他の疾患によるシビレ

神経炎、糖尿病、末梢血管障害等の障害が原因となることがあります。その際には、神経内科をはじめそれぞれの疾患の専門科に紹介し、専門的な検査治療を当科より依頼しております。

発行：独立行政法人労働者健康安全機構 富山ろうさい病院 地域医療連携室

富山ろうさい病院だよりは、当院ホームページ（URL <https://www.toyamah.johas.go.jp/dayori/>）にも掲載しています。

【お問い合わせ先】TEL(0765)-22-1280（病院代表）

E-mail chiiki2@toyamah.johas.go.jp



▶バックナンバーはこちらの

QRコードからも確認できます。

薬が飲みにくいと感じたことはありませんか？

薬剤部 薬剤師

やまもと
山本
れおな
麗央奈

^{えんげしょうがい}
嚥下障害（口の中のものをうまく飲み込めなくなる状態）を引き起こす疾患には様々なものがありますが、特に脳梗塞や脳出血などの脳血管障害神経や筋疾患などでは高い確率で起こります。嚥下機能が低下した場合などに、薬を自己判断で割ったり、砕いたり、あるいはカプセル剤を開封したりしたことはないでしょうか。



最近では、^{こうくうないほうかいじょう}口腔内崩壊錠（OD錠：Orally Disintegrating Tablets）も増えてきています。これは口の中に入れると唾液程度の水分ですぐに崩壊するので、水が無くても飲むことができ、飲み込むことが難しくなった方でも無理なく服用することができます。このように薬には、飲みやすくしたり、治療効果を高めたりするための様々な工夫が詰め込まれています。中には例に紹介するような薬もあり、自己判断で薬を割ったり砕いたりすると薬の効果が無くなってしまったり副作用が出やすくなったりすることもあるので注意が必要です。飲み込む力が弱くなった場合などは医師や薬剤師に相談し飲みやすい薬の形を一緒に探していきませんか。



<粉碎やカプセルの開封ができない薬の例>

○^{じょほうじょう}徐放錠・^{じょほうせい}徐放性カプセル — 薬の有効成分がゆっくり溶け出すように工夫された製剤。

薬の効果が長く持続することによって、薬を飲む回数を減らしたり、副作用を軽くしたりできる。

○^{ちょうようじょう}腸溶錠・^{ちょうようせい}腸溶性カプセル — 胃で溶けずに腸で溶けるよう工夫された製剤。

胃酸に弱い薬や胃に大きなダメージを与える薬などがある。

○^{とういじょう}糖衣錠・フィルムコーティング錠 — 錠剤の周りを糖やフィルムで覆うことにより、薬の成分本来の苦みや臭みを隠し、飲みやすくされている。

富山ろうさい病院では、毎月、魚津市ケーブルテレビ「NICE-TV」による行政番組「まちかど魚津」に、各診療科の医師が出演し、最新の医療情報を提供しています。

放送日程：12月1日～12月15日

放送時間：①午前7時 ②午後1時 ③午後5時 ④午後10時

「形成外科で診てもらおうかどうか迷ったら…」 形成外科部長 篠川 靖夫



過去の放送はこちらのQRコードからも確認できます。



NICE-TV まちかど魚津

富山労災病院からのお知らせ



【過去の放送はこちらから】

URL <https://www.toyamah.johas.go.jp/movie/index.html/>

急性期から患者様とご家族様に寄り添う看護を目指して

HCU 師長補佐

きゅうわ けいこ
久和 恵子

HCU (High Care Unit) は重症の患者や各診療科の周術期^{※1}患者の集中治療と看護が行われる病棟です。

ベッド数は5床で構成されています。ベッドサイドには、心電図モニター、血圧計、酸素飽和度等測定の種類モニター人工呼吸器など様々な医療機器が設置されています。患者様の身体変化を見逃さないようモニターや直接観察で得た情報を的確に判断し、安全な医療支援につなげています。そのため、私たち看護師は、集中治療室として求められる高い看護スキル、医療知識を日々研鑽し、地域の皆様に求められる治療と看護の実践に努めています。また大きな侵襲によって重度の急性機能障害にある患者様の障害を最小限に止めながら、できるだけ早期に回復していただくために看護師、医師をはじめとする多職種によるチーム医療を展開しています。急な発症、受傷による心の動揺は患者様だけでなく、ご家族の方も同様であることに真摯に向き合っています。面会制限の中でも、ご家族の方には必要物品を届けに来院された際には治療の経過や状態を分かりやすくお伝えし、ご理解が深まるような関わりを大切にしています。

～解説～

※1「周術期」とは、ある手術を行うにあたり、その手術に関わる入院からの手術前・手術中・手術後の一連の期間です。



泌尿器科よりおしらせ

泌尿器科部長

いしうら よしゆき
石浦 嘉之



前立腺肥大症に対しGreenLightレーザー療法(光選択的経尿道的前立腺蒸散術)を行っています。尿道から内視鏡を入れ、前立腺組織を緑色レーザーで除去します。

出血量が少なく、安全で治療効果が高いといった利点があり、世界的にも好評価です。



手術前



手術直後



手術3ヶ月後

<健康診断の結果、「精密検査必要」と言われた方の受診予約(電話等)を受け付けています>
待ち時間が少なく、スムーズに受診できます。特にお仕事をされている方、多忙な方はどうぞ地域医療連携室(下記)にご連絡ください。

電話 0765-22-1354 (平日9:00~16:00)

FAX 0120-935-631

当院では24時間救急患者様の受け入れを行っております。症状を自覚した時は、我慢をせず、速やかな受診をお勧めします。

発熱等の症状のある方は、まずは電話で連絡をお願いいたします。

電話 0765-22-1280 (病院代表)

富山ろうさい病院外来診療のご案内

(専門診療別に表示しています。)

令和3年12月1日現在

変更箇所：青字

受付時間		一部を除き、午前は8時15分～12時。午後は予約の方のみ。(専門外来の診療時間は各科異なります。)						
診療時間		8時30分～12時					専門外来・備考	
階	科	専門診療	月	火	水	木	金	
2階	内科	初診	川崎	八木	向井	久保	藤井	
		糖尿病・内分泌	村上	圓角	村上	石木	赤川	
		消化器内科	八木	高取	金/高取	八木	金	
		呼吸器内科	水橋 (感染症)	川崎	水橋 (感染症)	川崎		
		腎臓・高血圧	絹野		波部	絹野		
		脳神経内科	渋谷(PM)	久保	温井		久保	
		腫瘍内科	菓子井				菓子井	
		リウマチ・膠原病		津田			津田	
	血液内科	丸山(PM)			和田(PM)			
	循環器内科	福田	中垣内	藤井	藤井・片岡	中垣内		
人工透析室	絹野/波部	絹野/波部	絹野/波部	絹野/波部	絹野/波部	杉森 (土)月2回 9時30分～13時30分		
1階	外科	初診・内視鏡外科	庄司	経田	角谷	角谷	経田	
		消化器外科	角谷	藤森	経田	経田	庄司	
		乳腺外科	藤森	藤森	経田	経田	庄司	『乳腺外科』 要予約
	呼吸器外科		嶋田				9時～17時	
	整形外科	初診	山上	田村	田村/村井	山上	村井	整形外科受付時間 (月)(水)(金)8時15分～11時
		脊椎	関		山上	平野	田村	『脊椎外来』(月)のみ10時～11時30分
		関節	田村	村井	伊藤	村井	山上	『スポーツ整形外来』今田 12月10日(金)13時～16時 12月24日(金)13時～16時
		リウマチ		平野		平野		
	形成外科		篠川					
	脳外科	1診	得田	朴	朴	得田	(大学)	『物忘れ外来』 休診
2診			得田		朴	得田	『頭痛外来』 (月)・(木)午前 要予約 『しびれの外来』 (火)・(水)午前 要予約	
2階	皮膚科	初道						
1階	泌尿器科	初診・尿路感染	新倉/山本	担当医	山本	担当医	石浦/山本	『尿路結石外来』 (月)午前
		癌・腹腔鏡手術	新倉/山本	山本	新倉	新倉	新倉	『排尿障害外来』 (金)午前
		排尿障害	石浦	石浦	石浦	山本	石浦/山本	『尿路結石破砕センター』 (月)～(金)午前
2階	婦人科	初診・再診	中野	中野	中野	(大学)	舌野	『助産師外来』 (木)・(金)13時30分～16時
		婦人科検診	中野		内山	(大学)	舌野	『母乳外来』 (火)・(木)・(金)13時30分～16時
2階	眼科		小澤					(月)・(金)の受付は、11時までとなっております。 (水)の午前外来は、予約の方のみとなります。 (火)・(木)の午後外来は、特殊検査のみになります。 (ただし、状況等により早めに終了する場合がありますので予めご了承ください。)
				中西		近藤	脇坂	9時30分～12時
2階	リハ科	9時～12時	山上					
		8時30分～10時	朴	得田	得田	得田	朴	
1階	麻酔科	森・河田						
2階	メンタルヘルス外来(精神科)					坂本	9時～12時 要予約	
	健康診断・人間ドック	長谷部/内山	長谷部/内山	長谷部	長谷部	長谷部/内山		
	脳ドック専門	朴	得田	木谷	得田		『脳ドック専門』 (月)～(木)午前	
	アスベスト疾患センター			水橋			12時30分～ 要予約	
1階	核医学PET診断センター			村守				
	放射線科	治療		高松			13時30分～ 要予約	
	読影	荒井/四日	荒井	荒井	荒井	荒井		
	がん相談支援センター セカンドオピニオン		角谷				要予約	
◎受診される方へ…各科、初めての方は初診の担当医が診察し、必要に応じ、専門診療の担当医へご紹介いたします。 基本午後は予約診療となります。また、手術や救急対応により、担当医や診療時間が変更となる場合がありますので予めご了承ください。								
◎簡易診察室による「発熱外来」のお知らせ 発熱等の症状で受診される場合、簡易診察室で診療を行います。【時間】平日：9時～16時 【受診方法】電話による予約(0765-22-1280)								
TEL番号	(0765)22-1280 (病院代表)		(0765)24-6471 (アスベスト疾患センター直通)		(0765)22-1354 (地域医療連携室・入院支援センター直通)		(0765)23-5136 (核医学PET診断センター直通)	
FAX番号	(0765)22-5475 (病院代表)		(0765)22-5859 (医事課専用)		0120-935-631 (地域医療連携室・入院支援センター)		(0765)23-5137 (核医学PET診断センター専用)	
～12月の休診～ (内科・アスベスト疾患センター) 水橋 17日 (整形外科) 平野 21日 (泌尿器科) 石浦 8日 山本 24日 (核医学PET診断センター) 村守 14日 ※年末年始休診日：2021年12月29日(水)～2022年1月3日(月)								