

上水道 水質検査一覧表

水道事業体名: 魚津市

2025年1月分

試料番号		NCJ2402319	NCJ2402320	NCJ2402321	NCJ2402322	NCJ2402323	NCJ2402324	NCJ2402325
水道名		低区 経田	低区 三ヶ	高区第1 蛇田	高区第1 坪野	高区第3	高区第4	松倉
採水地点		かもめ児童センター	ミラージュハウス	蛇田公民館	坪野コミュニティセンター	桃山除雪ステーション	八倉巻勉宅	高橋建設
採水年月日		1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日
種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
検査機関名		㈱新環境分析センター	㈱新環境分析センター	㈱新環境分析センター	㈱新環境分析センター	㈱新環境分析センター	㈱新環境分析センター	㈱新環境分析センター
気温(℃)		3.2	2.0	1.5	-0.5	1.0	-0.8	0.8
水温(℃)		5.8	5.0	7.8	6.0	6.0	9.0	6.0
天候		当日 晴	前日 雨	当日 晴	前日 雨	当日 晴	前日 雨	当日 晴
項目名		基準値	結果	結果	結果	結果	結果	結果
一般細菌		100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物		0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物		0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物		0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下	－	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物		1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素		0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－
ノブ-1,2-ジクロロベンゼン及び トランス-1,2-ジクロロベンゼン		0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン		0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン		0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
ベンゼン		0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－
塩素酸		0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸		0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム		0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
臭素酸		0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
経トリハロメタン		0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ブロモホルム		0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物		1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物		0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物		1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン		200mg/L以下	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下	53	53	52	54	53	54
蒸発残留物		500mg/L以下	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン		0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－
フェノール類		0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合
残留塩素			0.2mg/L	0.2mg/L	0.2mg/L	0.2mg/L	0.2mg/L	0.2mg/L

*検査結果の単位は、基準値の単位と同じ。

簡易水道 水質検査一覧表

水道事業体名: 魚津市

2025年1月分

試料番号		NCJ2402361	NCJ2402362	NCJ2402363	NCJ2402364	NCJ2402365	NCJ2402366	NCJ2402367	NCJ2402368	NCJ2402369	NCJ2402370	
水道名		日尾	長引野	黒沢	島尻	東城	東蔵	小菅沼	升方	鉢	平沢(飲料水供給施設)	
採水地点		山本元一宅	西布施交流館	黒沢公民館	片貝公民館	東城地区ゴミ集積場	9分団消防倉庫	営農組合格納庫	魚津もくもくホール	鉢公民館	平沢公民館	
採水年月日		1月23日	1月23日	1月23日	1月23日	1月23日	1月23日	1月23日	1月23日	1月23日	1月23日	
種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
検査機関名		㈱新環境分析センター	㈱新環境分析センター	㈱新環境分析センター	㈱新環境分析センター	㈱新環境分析センター	㈱新環境分析センター	㈱新環境分析センター	㈱新環境分析センター	㈱新環境分析センター	㈱新環境分析センター	
気温(℃)		7.3	8.8	8.8	7.0	7.8	5.0	5.0	6.5	4.8	5.0	
水温(℃)		9.1	7.1	6.7	7.2	8.6	5.9	5.8	7.5	9.8	4.7	
天候	当日	前日	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴
項目名	基準値	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2,4-ジクロロフェノール及び 2,4,6-トリクロロフェノール	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.08	0.06未満	0.06	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
クロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03未満	
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	5.5	4.2	3.2	2.7	2.6	3.8	8.3	3.4	2.5	
カルシウム硬度(硬度)	300mg/L以下	25	38	18	16	50	51	25	22	8.9	13	
蒸発残留物	500mg/L以下	－	110	82	－	－	－	－	130	－	－	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.5	6.9	7.3	7.4	7.4	6.8	6.2	6.7	7.1	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	
判 定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	
残留塩素		0.2mg/L	0.1mg/L	0.2mg/L	0.1mg/L	0.2mg/L	0.2mg/L	0.1mg/L	0.1mg/L	0.2mg/L	0.6mg/L	

*検査結果の単位は、基準値の単位と同じ。