

上水道 水質検査一覧表

水道事業体名: 魚津市

2026年7月分

試料番号		NCJ2500537	NCJ2500538	NCJ2500539	NCJ2500540	NCJ2500541	NCJ2500542	NCJ2500543
水道名		低区 経田	低区 三ヶ	高区第1 蛇田	高区第1 坪野	高区第3	高区第4	松倉
採水地点		かもめ児童センター	ミラージュハウス	蛇田公民館	坪野コミュニティーセンター	桃山除雪ステーション	八倉巻鮎宅	高橋建設
採水年月日		7月8日	7月8日	7月8日	7月8日	7月8日	7月8日	7月8日
種別		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
検査機関名		㈱新環境分析センター	㈱新環境分析センター	㈱新環境分析センター	㈱新環境分析センター	㈱新環境分析センター	㈱新環境分析センター	㈱新環境分析センター
気温(℃)		27.5	25.0	27.5	26.0	26.7	26.5	25.8
水温(℃)		23.1	27.2	24.5	23.8	26.7	18.5	22.9
天候	当日	前日	晴	晴	晴	晴	晴	晴
項目名	基準値	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果
一般細菌	100個/mL以下	1	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
1,2-ジ(2-ジ(4,4,4-トリフルオロエチル)フェニル)エタン及び1,2-ジ(2-ジ(4,4,4-トリフルオロエチル)フェニル)エタン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
PFOS及びPFDA	0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
酸トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/L以下	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
33/34、35/36等(硬度)	300mg/L以下	50	49	50	50	49	49	50
蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2	7.5	7.4	7.3	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
判 定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
残留塩素		0.1mg/L	0.1mg/L	0.1mg/L	0.1mg/L	0.1mg/L	0.2mg/L	0.1mg/L

*検査結果の単位は、基準値の単位と同じ。

簡易水道 水質検査一覧表

水道事業体名:魚津市

2026年7月分

試料番号		NCJ2500869		NCJ2500870		NCJ2500871		NCJ2500872		NCJ2500873		NCJ2500874		NCJ2500875		NCJ2500876		NCJ2500877		NCJ2500878	
水道名		日尾		長引野		黒沢		島尻		東城		東蔵		小菅沼		升方		鉢		平沢(飲料水供給施設)	
採水地点		山本元一宅		西布施交流館		黒沢公民館		片貝公民館		東城地区ゴミ集積場		9分団消防倉庫		営農組合格納庫		魚津もくもくホール		鉢公民館		平沢公民館	
採水年月日		7月16日		7月16日		7月16日		7月16日		7月16日		7月16日		7月16日		7月16日		7月16日		7月16日	
種別		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水		浄水	
検査機関名		㈱新環境分析センター		㈱新環境分析センター		㈱新環境分析センター		㈱新環境分析センター		㈱新環境分析センター		㈱新環境分析センター		㈱新環境分析センター		㈱新環境分析センター		㈱新環境分析センター		㈱新環境分析センター	
気温(℃)		31.0		30.0		29.5		29.0		30.5		28.5		27.5		26.5		26.0		28.0	
水温(℃)		21.0		23.0		24.0		21.5		21.0		23.0		20.1		25.0		14.2		20.2	
天候		当日	前日	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
項目名		基準値		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果		結果	
一般細菌		100個/mL以下		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
大腸菌		検出されないこと		検出しない		検出しない		検出しない		検出しない		検出しない		検出しない		検出しない		検出しない		検出しない	
カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
セレン及びその化合物		0.01mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
鉛及びその化合物		0.01mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
六価クロム化合物		0.02mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
ホウ素及びその化合物		1.0mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
四塩化炭素		0.002mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
1,4-ジオキサン		0.05mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
トランス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン		0.04mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
ジクロロメタン		0.02mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
トリクロロエチレン		0.01mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
PFOS及びPFOA		0.00005mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
ベンゼン		0.01mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
塩素酸		0.6mg/L以下		0.06未満		0.06未満		0.06未満		0.06未満		0.06未満		0.06未満		0.06未満		0.06未満		0.06未満	
クロロ酢酸		0.02mg/L以下		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満	
クロロホルム		0.06mg/L以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満	
ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
臭素酸		0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
総トリハロメタン		0.1mg/L以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満		0.003未満	
ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
ブロモホルム		0.09mg/L以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	
ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下		0.008未満		0.008未満		0.008未満		0.008未満		0.008未満		0.008未満		0.008未満		0.008未満		0.008未満	
亜鉛及びその化合物		1.0mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
鉄及びその化合物		0.3mg/L以下		0.03未満		0.03未満		0.03未満		0.03未満		0.03未満		0.03未満		0.03未満		0.03未満		0.03未満	
銅及びその化合物		1.0mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
塩化物イオン		200mg/L以下		4.8		5.6		4.2		3.3		2.0		3.8		8.5		3.5		2.5	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下		26		41		20		16		46		25		23		9.3		14	
蒸発残留物		500mg/L以下		-		110		98		-		-		-		140		-		-	
陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
ジオスミン		0.00001mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
フェノール類		0.005mg/L以下		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3mg/L以下		0.3未満		0.3未満		0.3未満		0.3未満		0.3未満		0.3未満		0.3未満		0.3未満		0.3未満	
pH値		5.8以上8.6以下		6.9		6.5		6.9		7.1		7.4		7.4		6.8		6.2		6.6	
味		異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
臭気		異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
色度		5度以下		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満		0.5未満	
濁度		2度以下		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満		0.1未満	
判定		適合		適合		適合		適合		適合		適合		適合		適合		適合		適合	
残留塩素		0.1mg/L		0.1mg/L		0.2mg/L		0.1mg/L		0.2mg/L		0.1mg/L		0.1mg/L		0.1mg/L		0.2mg/L		0.1mg/L	